

aupro[®]

Better performance



AUPRO ABRASIVOS

Esponja de lija SANDWOX 286

114mm X 139mm
Óxido de Aluminio
20pcs x caja



Descripción:

Las esponjas de lijado de la serie 286 son una herramienta moderna con revestimiento de doble cara para procesar elementos de madera y metal de automóviles antes de aplicar pintura, barniz o imprimación. Con ellas, podrá eliminar fácilmente arañazos y otros pequeños defectos. El óxido de aluminio de alta calidad actúa como grano y la espuma de poliuretano como base.

Ventajas

Puedes trabajar con perfiles

Las esponjas son adecuadas para lugares de difícil acceso y de forma irregular.

La presión manual de contacto minimiza el riesgo de rechinamiento no deseado.

Larga vida útil

Adecuado para superficies complejas.

Casi nunca se obstruye con residuos de molienda secundarios.

Granos:

Micro Fine P1200. /Ref: 286DFMF

Fine P320. /Ref: 286DFFF

528 Blue Ceramic

Abrasives Múltiples orificios

6" Cerámico
Soporte Velcro
50 pcs x caja



Descripción:

Los abrasivos cerámicos azules 528 ofrecen el mejor rendimiento de corte y una larga vida útil. Su eficaz diseño antiobstrucción y su patrón universal multiagujero prolongan la vida útil del abrasivo y ofrecen un rendimiento de corte uniforme. Ofrecemos una línea completa de discos y hojas, disponibles en diversos tamaños y grados, para sus reparaciones. Con sistema de fijación de velcro, sirve para reparación de carrocerías hasta la preparación de pintura.

Ventajas

Cortes más rápidos, larga vida útil y resultados profesionales. Superficies de corte más afilada lo que significa que se requiere menos presión.

El grano cerámico proporciona una vida útil más larga que los abrasivos convencionales.

El recubrimiento de estearato ayuda a resistir la carga para un rendimiento prolongado.

El accesorio de velcro permite cambiar los discos con rapidez.

Granos:

80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800

Ref: 528.150.0xx.M

528 Blue Ceramic Multipleholes Sanding Roll

70 mm x 12m
Cerámico Soporte Velcro
x 1 rollo



Descripción:

Los abrasivos cerámicos azules 528 ofrecen el mejor rendimiento de corte y una larga vida útil. Su eficaz diseño antiobstrucción y su patrón universal multiagujero prolongan la vida útil del abrasivo y ofrecen un rendimiento de corte uniforme. Ofrecemos una línea completa de discos y hojas, disponibles en diversos tamaños y grados, para sus reparaciones. Con una amplia variedad de sistemas de fijación (como PSA y velcro), desde la reparación de carrocerías hasta la preparación de pintura.

Ventajas

Cortes más rápidos, larga vida útil y resultados profesionales. Superficies de corte más afilada lo que significa que se requiere menos presión.

El grano cerámico proporciona una vida útil más larga que los abrasivos convencionales.

El recubrimiento de estearato ayuda a resistir la carga para un rendimiento prolongado.

El accesorio de velcro permite cambiar los discos con rapidez.

Granos:

80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | 400 | 500

Ref: 528.70.12.0xx

528 BLUE

Sanding Sheet



70 mm x 420mm
Cerámico Soporte Velcro
50 pcs x caja

Descripción:

Los abrasivos cerámicos azules 528 ofrecen el mejor rendimiento de corte y una larga vida útil. Su eficaz diseño antiobstrucción y su patrón universal multiagujero prolongan la vida útil del abrasivo y ofrecen un rendimiento de corte uniforme. Ofrecemos una línea completa de discos y hojas, disponibles en diversos tamaños y grados, para sus reparaciones. Con una amplia variedad de sistemas de fijación (como PSA y velcro), desde la reparación de carrocerías hasta la preparación de pintura.

Ventajas

Cortes más rápidos, larga vida útil y resultados profesionales. Superficies de corte más afilada lo que significa que se requiere menos presión.

El grano cerámico proporciona una vida útil más larga que los abrasivos convencionales.

El recubrimiento de estearato ayuda a resistir la carga para un rendimiento prolongado.

El accesorio de velcro permite cambiar los discos con rapidez.

Granos:

220

Ref: 528.70.400.xxxx

235 Grey Zirconia Abrasives



70 mm x 12m
Zirconio y óxido de aluminio
Soporte Velcro
50 pcs x caja

Descripción:

El abrasivo gris 235, un producto a base de película con una mezcla de zirconio y óxido de aluminio de alta calidad, ofrece un lijado muy rápido. Su base de plástico lo hace más resistente y duradero. Su tecnología especial de recubrimiento en la superficie garantiza un excelente rendimiento antiobstrucción durante el lijado. Es apto para lijar madera, masilla, pintura y metal.

Ventajas:


- El grano de zirconio moldeado proporciona un corte rápido y una larga vida útil.
- Respaldo de película para una mayor resistencia al desgarro y retención de los bordes.
- Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones enfocadas principalmente en la eliminación de material.
- El accesorio de velcro hace que cambiar los discos sea rápido y fácil.

Granos:

80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 320 | 400
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000
Ref: 235.150.0xx.15

235 Grey Zirconia Abrasives

6" Zirconio y óxido de aluminio
Soporte Velcro
x1 rollo



Descripción:

El abrasivo gris 235, un producto a base de película con una mezcla de zirconio y óxido de aluminio de alta calidad, ofrece un lijado muy rápido. Su base de plástico lo hace más resistente y duradero. Su tecnología especial de recubrimiento en la superficie garantiza un excelente rendimiento antiobstrucción durante el lijado. Es apto para lijar madera, masilla, pintura y metal.

Ventajas:

- El grano de zirconio moldeado proporciona un corte rápido y una larga vida útil.
- Respaldo de película para una mayor resistencia al desgarro y retención de los bordes.
- Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones enfocadas principalmente en la eliminación de material.
- El accesorio de velcro hace que cambiar los discos sea rápido y fácil.

Granos:

80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 320 | 400

Ref: 235.70.12.xxx

768 Super Fine Abrasives



6" Óxido de Aluminio
Soporte Velcro
25 pcs x caja

Descripción:

El abrasivo superfino 768 permite lijar en seco la capa transparente, mucho más rápido que el lijado húmedo, con los abrasivos superafilados y la tecnología de súper recubrimiento puede proporcionar un excelente rendimiento anti-obstrucciones, también deja una superficie extremadamente uniforme y pareja.

Ventajas

Cobertura rápida y uniforme con pulido extremadamente superficial. La tecnología de súper recubrimiento proporciona un rendimiento antiobstrucción perfecto. Ideal para lijado ligero en todo tipo de superficies. Ahorre tiempo y dinero, reduzca el riesgo de tener que volver a trabajar.

Granos:

1200 | 1500 | 2000

Ref: 768.150.xxxx

928 Magic Arrow

Finishing Sanding Abrasives

6" CarbuodeSilicio
Soporte Velcro
15 pcs x caja



Descripción:

El disco de lijado de acabado Sandwox Magic Arrow está fabricado con abrasivos de estructura tridimensional especialmente diseñados para un corte uniforme y una larga vida útil. Nuestros discos de lijado Magic Arrow eliminan rayones de lijado de grado 2000 y le ayudan a ahorrar tiempo en el pulido.

Ventajas

Eliminar rayones de lija P2000
Rendimiento de corte rápido y consistente.
Disminuye el tiempo de pulido.

Granos:

3000

Ref: 928.150.xxxx.00

CW54 Wet&Dry

Sanding Abrasives



23cm x 28cm
Óxido de aluminio y
carburo de silicio
50 pcs x caja

Descripción:

El papel de lija húmedo y seco CW54 contiene abrasivos de carburo de silicio montados sobre un papel flexible e impermeable, ideal para crear un acabado uniforme, suave y refinado. Cada hoja está adherida con resina duradera a un papel impermeable para garantizar que el soporte sea flexible y suave, lo que permite un ajuste perfecto a mano o a máquina. 23 x 28 cm, tamaño ideal para cortar en diferentes tamaños para usar a mano o colocar sobre un bloque de lijado. Las hojas de lija se pueden usar con agua, barniz, goma laca, laca o aceite. Los granos de las hojas están impresos en el soporte para facilitar su identificación.

Ventajas:

- El carburo de silicio es nuestro abrasivo mineral de corte más rápido para un acabado superior.
 - El respaldo impermeable admite aplicaciones húmedas para reducir la carga y lograr un corte más rápido.
- Se utiliza húmedo o seco sobre pintura, imprimación, gel coat y metal.
Es flexible y se puede cortar en cualquier tamaño.

Granos:

1200 | 1500

Ref: 54.23.28.1200 / 54.23.28.1500

GC-BK45 Dry Guide Coat



Peso neto 15 oz / 100 g
1 pcs x caja

¿Para qué sirve?

La Capa Guía Seca es un polvo seco que se utiliza para resaltar imperfecciones superficiales y lijar rayones antes del acabado con abrasivos. El Sistema Guía Seca es un método revolucionario para aplicar una capa guía en una zona a reparar. Este sistema ofrece ventajas considerables respecto a las prácticas de trabajo actuales, en particular, su facilidad de uso y la obtención de un trabajo de mayor calidad en cada aplicación.

Revela imperfecciones que escapan al ojo humano

La capa guía seca se utiliza en el proceso de lijado en seco de la imprimación para identificar imperfecciones superficiales, como poros y arañazos profundos. Al lijar la masilla de poliéster, se garantiza que quede plana y sin ondulaciones, y que las líneas y contornos de la carrocería sean rectos y correctos. También garantiza que toda la superficie imprimada se lije antes de aplicar la capa superior.

Interface Pad

For Polishing



6" Sin agujero
1 pcs x caja

¿Para qué sirve?

Al usarse entre el plato de soporte y el disco de lijado superfino 768, proporciona una amortiguación adicional, minimizando así los arañazos profundos y mejorando el acabado. Nuestro plato de interfaz ofrece mayor amortiguación y adaptabilidad que un plato con espuma de densidad media.




6" Multi agujero
1 pcs x caja

¿Para qué sirve?

Nuestra almohadilla de interfaz proporciona mayor amortiguación y adaptabilidad que una almohadilla con espuma de densidad media. Úsela para reducir el corte de los bordes al inclinarla y mantener un contacto más estrecho con el mismo, maximizando la extracción de polvo. La almohadilla contiene una serie de orificios de diseño exclusivo que se adaptan a nuestras almohadillas de soporte para lijado, lo que permite que el polvo del lijado se absorba a través de los orificios y se aleje de la superficie de lijado. Esto mejora el entorno de trabajo y prolonga la vida útil del disco.

Sanding Backup Pad



6" Multi agujero
1 pcs x caja

¿Para qué sirve?

Plato de lijado Sandwox con múltiples orificios para lijadoras orbitales. Nuestro plato de lijado de espuma cuenta con un patrón multiagujero diseñado para evacuar el polvo y prolongar la vida útil del abrasivo, mejorando así su rendimiento y durabilidad.

Microfiber Cloth



40 cm x 40 cm
Microfibra
Paquete x 10
Color: Amarillo

¿Para qué sirve?

Las toallas de microfibra amarillas sin bordes supersuaves se utilizan para múltiples aplicaciones, incluidas la limpieza general, el pulido, el secado, la eliminación de revestimiento cerámico y la limpieza de interiores, vidrios, ruedas y motores. El diseño sin bordes elimina la posibilidad de nuevos arañazos al limpiar. Las toallas no dejan pelusa, son lavables y reutilizables.

Características y beneficios:

- Fabricado con una mezcla súper suave de poliéster y poliamida de primera calidad.
 - Sin bordes para eliminar la posibilidad de introducir nuevos arañazos.
 - Sin pelusa
 - Tamaño de 16" x 16"
 - 10 toallas por paquete
 - Color: Amarillo
 - Borde: Sin bordes
- Cantidad: 10 toallas por paquete

Ref: MC-4040



13 mm x 50 m
Caja x 50m
Color: Blanco


¿Para qué sirve?

La cinta de enmascarar de espuma de borde suave protege los marcos de las puertas, el capó o cualquier área del vehículo que deba sellarse durante la pintura. Nuestra cinta de espuma de borde suave proporciona un borde suave que evita las líneas de pintura duras. La cinta con estructura de espuma de poliuretano es completamente flexible, por lo que se adapta a contornos únicos y es fácil de trabajar. Nuestra cinta está disponible en varios tamaños para satisfacer necesidades específicas.

Características y beneficios:

- La cinta de espuma de borde suave suaviza las líneas de pintura duras en las áreas de uniones.
- El diseño de tubo hueco y adhesivo desplazado se adapta y sella una variedad de aberturas.
- La cinta especial ayuda a reducir la necesidad de repetir el trabajo debido a líneas de cinta no deseadas.

El adhesivo permite reposicionar la cinta de espuma de borde suave hasta que se presione con presión moderada a lo largo de la espuma. La aplicación en un solo paso es más sencilla que enmascarar las jambas con cinta de enmascarar y papel de enmascarar convencionales.



4,5" y 7"
Caja x 10 pcs
Color: Morado

¿Para qué sirve?

El disco de tira Sandwox incorpora un mineral abrasivo de primera calidad en una malla de nailon abierta. Elimina de forma eficaz y rápida óxido, pintura, cascarilla de laminación, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base. Sus fibras de alta resistencia son muy adaptables, resisten la fragmentación y la carga, y ofrecen un excelente rendimiento en los bordes de la pieza de trabajo.

Características y beneficios:

- Elimina rápidamente óxido, pintura, cascarilla de laminación y revestimientos del metal.
 - La fibra de alta resistencia evita la formación de grumos y tiene un buen rendimiento en los bordes.
 - La alta adaptabilidad proporciona un área de contacto más grande para lograr velocidades de eliminación más rápidas.
 - El mineral de primera calidad corta agresivamente y deja un acabado fino. Resiste la carga para una acción de corte constante.
- Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa.
El sistema de fijación de conexión rápida Roloc facilita el cambio de discos.



4,5" y 7"
Caja x 10 pcs
Color: Morado

¿Para qué sirve?

Sandwox ofrece un accesorio de cambio rápido y proporciona durabilidad y alto rendimiento para lijar, alisar, desbarbar y dar acabado a todo tipo de metales. Los granos abrasivos de óxido de aluminio de corte rápido están adheridos a un soporte de tela resistente con resina duradera y resistente al calor, compatible con aplicaciones tanto en seco como en húmedo.

Características y beneficios:

- El accesorio Roloc permite una instalación y extracción eficiente y segura del disco.
- Los granos abrasivos duraderos cortan rápido y funcionan bien en muchas superficies.

El respaldo de poliéster resistente admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante.

Granos:

36 | 60

Ref: P36: RCRD336 | P60: RCRD360



9"
100% lana natural
1 pc / Color: Blanco

¿Para qué sirve?

Nuestras almohadillas de lana Sandwox ofrecen el corte más rápido y eficiente del mercado, ideales para eliminar defectos profundos y lograr resultados profesionales en menos tiempo. Gracias a su diseño en fibra de lana, trabajan con la máxima agresividad para un pulido potente. Para un acabado de espejo, simplemente completa el proceso con una almohadilla de espuma. Potencia, velocidad y resultados.

Características y beneficios:

La almohadilla de lana de doble cara está diseñada para eliminar marcas de remolino de compuesto y pequeños defectos de pintura. El accesorio de conexión rápida facilita el centrado y permite cambios rápidos.

- Úselo para eliminar marcas de remolino compuestas en pintura y ceras de automóviles.
- El abrasivo de lana natural combina un corte rápido y un acabado fino.
- La almohadilla de doble cara proporciona cambios rápidos y fáciles.
- El accesorio de conexión rápida proporciona un centrado rápido y sencillo de las almohadillas, lo que reduce la fatiga del operador.

Hand Sanding Block




Velcro
Ancho: 70mm
Largo: 125 mm / 198 mm / 420 mm
1 pc / Color: Naranja / Azul / Morado

¿Para qué sirve?

Si necesita lijar a mano un espacio estrecho, puede confiar en nuestro bloque de lijado manual. Este bloque de soporte le ayuda a obtener resultados consistentes y reduce la tensión en las manos. Este bloque utiliza un sistema de fijación con velcro para facilitar el cambio de abrasivo y pequeños orificios para usar con un accesorio de aspiración que reduce el polvo y la carga. Esto lo hace ideal para lijar masilla, imprimación y más.

Spot Hand

Sanding Block



Velcro
1 pc / Color: Negro

¿Para qué sirve?

Nuestro bloque de lijado manual puntual cuenta con un cuerpo negro, duradero y resistente que garantiza una fácil visibilidad y un agarre cómodo. La almohadilla más pequeña es perfecta para trabajar pequeños defectos y alcanzar espacios reducidos. El extremo firme de la almohadilla de lijado está diseñado para una nivelación eficaz de defectos, mientras que el extremo del bloque, con su superficie de vinilo suave, es ideal para lograr un acabado más fino. Si necesita lijar a mano un espacio estrecho, puede confiar en nuestro bloque de lijado manual. Este bloque de soporte le ayuda a obtener resultados consistentes y reduce la tensión en las manos. Este bloque utiliza un sistema de fijación con velcro para facilitar el cambio de abrasivo y pequeños orificios para usar con un accesorio de aspiración que reduce el polvo y la carga. Esto lo hace ideal para lijar masilla, imprimación y más.



aupro[®]

Better performance